

SERIE KOLK

KATALOG NR. 324A
ORIONLEUCHTEN.AT



ORION LEUCHTEN-FABRIK
ORION LIGHTING FACTORY

Oberlaaer Str. 284 | A-1230 Wien

T +43 (0)1 616 67 54 | 616 68 29
Export T +43 (0)1 616 80 91
service@orion.co.at

www.orionleuchten.at
www.orionleuchten.de
www.orionlightings.eu
www.orionlightings.com
www.svitidla-orion.cz



Eine Leuchte. Viele Möglichkeiten.
One luminary. Various options.

NEW
NEW
NEW



1



5




2



6



10



3



7



11



4




8



12

SERIE KOLK



Lichtfarben
color temperature
2700K
3000K
4000K

1 HL 6-1717/40 Alu-Bronze

2 HL 6-1717/40 Weiß

3 HL 6-1717/40 Schwarz

4 HL 6-1717/40 Gold-Matt

Ø 40cm, H 4,5cm, GesH 200cm
LED 40W/2500lm/3CCT
2700/3000/4000K
Up- & Downlight
dimmbar/dimmable

E

5 HL 6-1717/60 Alu-Bronze

6 HL 6-1717/60 Weiß

7 HL 6-1717/60 Schwarz

8 HL 6-1717/60 Gold-Matt

Ø 60cm, H 4,5cm, GesH 200cm
LED 60W/3400lm/3CCT
2700/3000/4000K
Up- & Downlight
Dimmbar/dimmable

E

9 HL 6-1717/80 Alu-Bronze

10 HL 6-1717/80 Weiß

11 HL 6-1717/80 Schwarz

12 HL 6-1717/80 Gold-Matt

Ø 80cm, H 4,5cm, GesH 200cm
LED 80W/4300lm/3CCT
2700/3000/4000K
Up- & Downlight
Dimmbar/dimmable

E


Horizontale Arrangements

Horizontal arrangements



Die Ringe der Leuchtenserie KOLK sind in den **Durchmessern 40cm, 60cm und 80cm** sowie den **Farben Alu-Bronze, Gold-Matt, Schwarz und Weiß** erhältlich. Neben ihrer **Up- & Downlight**-Funktion ist die Hängeleuchte per Phasenab- und anschnitt- sowie LED-Dimmer **dimmbar**. Ihre Lichtfarbe ist in drei verschiedenen Tönen von Kalt- bis Warmweiß bei Montage einstellbar. Die einzelnen Ringe lassen sich untereinander **verschiedenartig kombinieren** und werden individuell in unserer Manufaktur konfiguriert.*

*The rings of the KOLK luminary series are available in the diameter sizes of 40cm, 60cm and 80cm and in the colors alu-bronze, brushed gold, black and white. In addition to its up & downlight function, the pendant light can be dimmed with phase cut-off, phase cut-on and LED dimmers. Its color temperature can be varied in three different tones from cool to warm white when mounted. The individual rings can be combined in different ways and are individually configured in our manufactory.**



Kombination von **zwei** oder **drei nebeneinander** angeordneten Ringen.
Anordnungsmöglichkeiten und Artikelnummern finden Sie auf den folgenden Seiten.


*Combination of two or three rings, arranged horizontally.
Arrangement options and article numbers can be found on the following pages.*



Lichtfarben
color temperature
2700K
3000K
4000K

Zwei-Ringe-Kombinationen


Combinations of two rings



40 | 40
cm

Deckenrosette/ceiling canopy Ø290/2


HL 6-1721/40/40 - 290/2



40 | 60
cm

Deckenrosette/ceiling canopy Ø290/2


HL 6-1721/40/60 - 290/2



40 | 80
cm

Deckenrosette/ceiling canopy Ø290/2


HL 6-1721/40/80 - 290/2



60 | 60
cm

Deckenrosette/ceiling canopy Ø290/2


HL 6-1721/60/60 - 290/2



60 | 80
cm

Deckenrosette/ceiling canopy Ø290/2

HL 6-1721/60/80 - 290/2



80 | 80
cm


Deckenrosette/ceiling canopy Ø290/2

HL 6-1721/80/80 - 290/2

* Bei Bestellung ist der **Farbwunsch der Leuchte** anzugeben.
Der Deckenbaldachin ist bei Kombinationen nur mit weißer Abdeckung erhältlich.
* When ordering, please specify the desired color of the luminary.
For combinations, the ceiling canopy is only available with a white ceiling plate.

Drei-Ringe-Kombinationen


Combinations of three rings



40 | 40 | 40
cm

Deckenrosette/ceiling canopy Ø290/3


HL 6-1720/40/40/40 - 290/3



40 | 40 | 60
cm

Deckenrosette/ceiling canopy Ø290/3


HL 6-1720/40/40/60 - 290/3



40 | 40 | 80
cm

Deckenrosette/ceiling canopy Ø290/3


HL 6-1720/40/40/80 - 290/3



40 | 60 | 60
cm

Deckenrosette/ceiling canopy Ø390/3


HL 6-1720/40/60/60 - 390/3



40 | 60 | 80
cm

Deckenrosette/ceiling canopy Ø390/3

HL 6-1720/40/60/80 - 390/3



40 | 80 | 80
cm


Deckenrosette/ceiling canopy Ø390/3

HL 6-1720/40/80/80 - 390/3

* Bei Bestellung ist der **Farbwunsch der Leuchte** anzugeben.
Der Deckenbaldachin ist bei Kombinationen nur mit weißer Abdeckung erhältlich.
* When ordering, please specify the desired color of the luminary.
For combinations, the ceiling canopy is only available with a white ceiling plate.

Drei-Ringe-Kombinationen

Combinations of three rings




60 | 60 | 60

cm

Deckenrosette/ceiling canopy Ø390/3

HL 6-1720/60/60/60 - 390/3




60 | 60 | 80

cm

Deckenrosette/ceiling canopy Ø390/3

HL 6-1720/60/60/80 - 390/3




60 | 80 | 80

cm

Deckenrosette/ceiling canopy Ø390/3

HL 6-1720/60/80/80 - 390/3



80 | 80 | 80

cm


Deckenrosette/ceiling canopy Ø390/3

HL 6-1720/80/80/80 - 390/3

* Bei Bestellung ist der **Farbwunsch der Leuchte** anzugeben.
Der Deckenbaldachin ist bei Kombinationen nur mit weißer Abdeckung erhältlich.
* *When ordering, please specify the desired color of the luminary.*
For combinations, the ceiling canopy is only available with a white ceiling plate.

Konzentrische Arrangements


Concentric arrangements



40 | 60
cm

Deckenrosette/ceiling canopy Ø290/3


HL 6-1723/40/60 - 290/3



40 | 80
cm

Deckenrosette/ceiling canopy Ø290/3


HL 6-1723/40/80 - 290/3



60 | 80
cm

Deckenrosette/ceiling canopy Ø290/3

HL 6-1723/60/80 - 290/3



40 | 60 | 80
cm

Deckenrosette/ceiling canopy Ø390/3

HL 6-1722/40/60/80 - 390/3

* Bei Bestellung ist der **Farbwunsch der Leuchte** anzugeben.
Der Deckenbaldachin ist bei Kombinationen nur mit weißer Abdeckung erhältlich.
* When ordering, please specify the desired color of the luminary.
For combinations, the ceiling canopy is only available with a white ceiling plate.




Deckenleuchten Ceiling lights

KOLK

- 1 DL 7-703/40 Weiß**
 - 2 DL 7-703/40 Schwarz**
 - 3 DL 7-703/40 Gold-matt**
- Ø 40cm, H 18cm
 LED 40W/2500lm/3 CCT
 2700K/3000K/4000K
 Up- & Downlight
 dimmbar/dimmable

E



2700K

3000K

4000K

NEW
NEW
NEW



1




2



3



4



2700K

3000K

4000K

KOLK

- 1 DL 7-703/60 Gold-matt
- 2 DL 7-703/60 Alu-bronze
- 3 DL 7-703/60 Schwarz
- 4 DL 7-703/60 Weiß

Ø 60cm, H 16cm

LED 60W/3400lm/3 CCT

2700K/3000K/4000K

Up- & Downlight

dimmbar mit Phasenabschnitt- und LED-Dimmer/
dimnable with phase cut-off and LED dimmer



Stehlampen Floor lamps

KOLK

1 Stl 12-1293 Schwarz

2 Stl 12-1293 Weiß

3 Stl 12-1293 Gold-matt

Ø 40cm, H 180cm

LED 40W/2000lm/2 CCT

2700K/4000K, Up- & Downlight

dimmbar mit Phasenabschnitt- und LED-Dimmer/
dimmable with phase cut-off and LED dimmer

Wechsel Lichtfarbe mittels CCT am Standfuß/
change of color temperature with CCT at stand



2700K

4000K





Neue Farbe, neuer Glanz.
New color, new shine.





SERIE CARRARA

1 HL 6-1718 Alu-Bronze

2 HL 6-1718 Gold-Matt

3 HL 6-1718 Weiß

4 HL 6-1718 Schwarz

L 120cm, B 35cm, H 4,5cm, GesH 200cm

Abhängung/suspension 60-170cm

LED 80W/4500lm/3CCT

2700/3000/4000K

Up- & Downlight


mit Zug/with pulley system

dimmbar/dimmable

E

Die ovale Variante CARRARA erstrahlt in schlichtem Schwarz ebenso wie in Alu-Bronze, Weiß oder elegantem Gold-Matt. Neben ihrer **Up- & Downlight**-Funktion ist die Hängeleuchte **höhenverstellbar** und wie alle Leuchten der Serie per Phasenab- und anschnitt- sowie LED-Dimmer **dimmbar**. Ihre Lichtfarbe ist in drei verschiedenen Tönen von Kalt- bis Warmweiß bei Montage einstellbar.

The oval CARRARA version shines in simple black as well as in alu-bronze, white, or elegant brushed gold. Besides its up & downlight function, the pendant luminary is height-adjustable and, like all luminaries in the range, dimmable with a trailing edge, leading edge and LED dimmer. Its color temperature can be varied in three different tones from cool to warm white when mounted.



Lichtfarben
color temperature
2700K
3000K
4000K



Licht, das Atmosphäre schafft.
Light creating atmosphere.



ORION LICHT
WIEN-SÜD

ORION Licht Wien-Süd
Oberlaaer Straße 281-283 | A-1230 Wien
Öffnungszeiten/*Opening Hours*
MO-FR: 09:00 – 18:00 Uhr
SA: 09:00 – 16:00 Uhr
T +43 (0)1 616 68 30
verkauf@orion.co.at

ORION
LEUCHTENZENTRUM
WIEN

ORION Leuchtenzentrum Wien
Neubaugasse 23 | A-1070 Wien
Öffnungszeiten/*Opening Hours*
MO-FR: 09:30 – 18:00 Uhr
SA: 09:30 – 16:30 Uhr
T +43 (0)1 523 17 06
neubaugasse@orion.co.at

ORION LICHT
WIEN-NORD

ORION Licht Wien-Nord
Holz-Steiner-Straße 31
A-2201 Gerasdorf bei Wien
Öffnungszeiten/*Opening Hours*
MO-FR: 09:00 – 18:00 Uhr
SA: 09:00 – 17:00 Uhr
T +43 (0)2246 200 35
oln@orion.co.at

ORION LICHT
LINZ

ORION Licht Linz
Freistädter Straße 30 | A-4040 Linz
Öffnungszeiten/*Opening Hours*
MO-FR: 09:00 – 17:00 Uhr
SA: 10:00 – 16:00 Uhr
T +43 (0)732 73 08 05
linz@orion.co.at

ORION LICHT
GRAZ

ORION Licht Graz
Kärntner Straße 165 | A-8053 Graz
Öffnungszeiten/*Opening Hours*
MO-FR: 09:00 – 18:00 Uhr
SA: 09:00 – 16:00 Uhr
T +43 (0)316 272 181
graz@orion.co.at

ORION LICHT
KLAGENFURT

ORION Licht Klagenfurt
Kraßniggstraße 36 | A-9020 Klagenfurt
Öffnungszeiten/*Opening Hours*
MO-FR: 09:00 – 18:00 Uhr
SA: 09:00 – 14:00 Uhr
T +43 (0)463 51 50 71
olk@orion.co.at

ORION SVÍTIDLA
PRAHA-PRŮHONICE

ORION Svítidla Praha-Průhonice
Uhrinevská 581 | CZ-252 43 Průhonice
Öffnungszeiten/*Opening Hours*
MO-FR: 09:00 – 18:00 Uhr
SA: 09:00 – 18:00 Uhr
T +420 2677 50 950
olp@orion.co.at

orion
LEUCHTEN MIT STIL

ORION LEUCHTEN-FABRIK
ORION LIGHTING FACTORY

Oberlaaer Str. 284 | A-1230 Wien

T +43 (0)1 616 67 54 | 616 68 29
Export T +43 (0)1 616 80 91
service@orion.co.at

www.orionleuchten.at
www.orionleuchten.de
www.orionlightings.eu
www.orionlightings.com
www.svitidla-orion.cz

Imprint:

ORION Leuchten-Fabrik
1230 Wien

Photos: © Kire Galevski
www.kiregalevski.com

Finished printing:
July 2026

It is forbidden to reproduce
any part of this catalogue.
Design and technical
changes as well as printing
errors are reserved.

Catalogue Nr. **324A**



9003090280209